


SOMMER

2021



INHALTSVERZEICHNIS

04 INFORMATIONEN

- 04-05 Kompetenz
- 06 07 75 Jahre doppler
- 08 09 Leistungsspektrum
- 10 11 UV-Schutz | Piktogramme

12 GARTENMÖBELAUFLAGEN

- 14 15 Pure
- 16-17 Passion
- 18-19 Fresh
- 20 21 Nature
- 22 23 Style
- 24 25 Look
- 26 27 Mix & Match
- 28 29 Zierkissen | Dekokissen
- 30 31 Palettenkissen
- 32 33 Diverses

34 SONDERANFERTIGUNG

36 – 37 Übersicht Auflagen

38 SONNENSCHIRME

- 40 41 Schattendarstellungen
- 42 43 doppler Telestar
- 44 45 doppler Alu-Expert
- 46 47 doppler Protect
- 48 53 doppler Expert
- 54 56 doppler Sunline | Sunline NEO
- 57 65 doppler Active | Balkonblende
- 66-71 doppler Alu-Wood
- 72 73 doppler Motiv
- 74-75 derby Kleinschirme
- 76 83 derby Pendel

84 ZUBEHÖR SONNENSCHIRME


- 84 89 Sockel
- 90 91 Sonstiges Zubehör
- 92 93 Sockel Übersicht

94 SHOPSYSTEME

94 – 97 POS Lösungen



KOMPETENZ INNOVATION



Exklusivpartner doppler/Knirps:

Schweiz, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Belgien, Niederlande, Luxemburg, England, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, Polen, Slowenien, Kroatien, Serbien, Montenegro, Bulgarien, Griechenland, Rumänien, Ukraine, Russland, Litauen, Lettland, Estland, Japan, Südkorea, Taiwan, China, USA, Kanada, Guatemala, Australien, Israel





Die Firma doppler ist ein international erfolgreiches Produktions- und Handelsunternehmen (Regenschirme, Gartenschirme, Sitzauflagen/Kissen, Gartenmöbel, Zubehör). Die Unternehmenszentrale ist in Braunau/Oberösterreich, Tochterfirmen befinden sich in Deutschland, Tschechien, Slowakei und China. Der Erfolg gründet sich in motivierten Mitarbeitern, internationalen Kunden, eigenen Marken sowie innovativen Produkten.



Unternehmensfilm







SIEBEN JAHRZEHNTE – EINE VISION

Seit mehr als 70 Jahren steht die Marke doppler für Kompetenz, Innovation und Qualität.

Die Expansion des seit 1946 familiengeführten Unternehmens wird in vierter Generation erfolgreich fortgesetzt. Heute ist doppler ein international tätiges Produktions- und Handelsunternehmen mit Tochterfirmen in Europa und Asien sowie Kunden in über 40 Ländern. Mit den Marken doppler und Knirps gehören die beiden weltweit bedeutendsten Marken im Bereich Regenund Sonnenschirme zur Unternehmensgruppe.

Der Hauptsitz befindet sich in Braunau, Österreich. Das im Jahr 1999 neu erbaute doppler-Werk gilt als Europas größte Schirmfabrik. Insgesamt beschäftigt doppler rund 330 Mitarbeiter, davon 180 im Stammwerk in Österreich.

Zwischen der Gründung und der Gegenwart liegen über sieben Jahrzehnte. Im Wandel der Zeit veränderte sich einiges – die Produkte, die Märkte und die Menschen. Das Bekenntnis zu bester Qualität und höchstem Einsatz für Kunden und Mitarbeiter besteht fort.



1946

Gründung der Schirmfabrik "Ernst Doppler" in Braunau am Inn, Österreich

1968

Die Produktion wird um Gartenschirme erweitert.

1971

Gründung der bayerischen Firma "doppler H. Würflingsdobler GmbH" in Simbach am Inn

1989

Gründung eines Ein- und Verkaufsbüros in Taiwan

1990

Hinzunahme von Gartenmöbeln

1991

Gründung der Tochterfirma "derby Umbrella Ltd." in Hong Kong.

1991

Gründung der Tochterfirma "doppler CZ" in Tschechien für die Produktion von Sitzauflagen und Kissen sowie Vertrieb des gesamten doppler-Programmes.

1992

Gründung Tochterfirma "doppler SK" in der Slowakei

1999

Neubau und Konzentration von mehreren Produktionsstätten und Lägern am Standort Braunau/Ranshofen

2004

Gründung einer Produktion von großen Aluminium-Gartenschirmen in der Slowakei

2005

Kauf der Marke "Knirps" mit dem Schweizer Partner Strotz

2010

Betriebserweiterung/Firmenzubau in Braunau-Ranshofen

2012

Einführung von Knirps-Sonnenschirmen

2020

Erweiterung/Firmenzubau in Ranshofen/Braunau

DOPPLERSOMMER2021





3 JAHRE GARANTIE

Mit sorgfältig ausgewählte Materialien sichern wir bei doppler, dass unsere Produkte im Alltag einwandfrei funktionieren. Das Qualitätsversprechen geben wir mittels 3 Jahren Garantie an unsere Kunden weiter.



QUALITÄT

Qualität ist neben Funktion und Design ein entscheidender Faktor für Kundenzufriedenheit und somit den Erfolg von Produkten. Umfangreiche Kontrollen, begonnen in der Fertigung, über Leistungs- und Langzeittests bis hin zur Verpackung und Versand, stellen die Basis für unsere Qualitätsprodukte dar.



SORTIMENTSKOMPETENZ

Mit unseren Sonnenschirmen bieten wir ein lückenloses Komplettsortiment an, vom kleinen Strandschirm bis hin zum hochwertigen Großschirm. Hervorzuheben ist dabei die Premium Schirmserie doppler Expert, sowie die moderne und hochwertige Serie doppler ACTIVE mit überzeugendem Preis-Leistungsverhältnis.

Unser Sortiment von Gartenmöbelauflagen erstreckt sich ebenfalls über alle Preislagen. Dank einer modernen Auflagenproduktion in Braunau am Inn können wir neben Standard-Konfektionen auch Maßanfertigungen nach Kundenaufträgen ganz individuell fertigen.

Alle Auflagen, abgestimmt mit dem doppler Schirmsortiment bietet eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten für die Gartengestaltung.



POINT OF SALE

Entscheidend für den Erfolg sind nicht nur gute Produkte, sondern auch die Vermarktungsmöglichkeiten am Point of Sale. Nach dem Motto "keine Ware ohne passenden Warenträger" stellt doppler ein umfangreiches und kundenorientiertes System an Warenträgern zur optimalen Darstellung der Artikel bereit. (siehe Seite 94 hier im Katalog)



BETREUUNG

Neben einer flächendeckenden und kompetenten Außendienst-Mannschaft stehen doppler Werke in Tschechien und der Slowakei, zusammen mit unseren Logistikpartnern, für schnelle und termintreue Lieferungen bereit. Unser Service-Team beantwortet fachkundig alle Produktfragen von Handelspartnern und Endkunden.

LEISTUNGSSTARK. KOMPETENT. KUNDENNAH.



FULLSERVICE



EFFEKTIVE LAGERLOGISTIK



EIGENE PRODUKTIONSSTÄTTEN



HOTLINE-SUPPORT





WEGWEISENDE POS-KONZEPTE



FLÄCHENDECKENDER AUSSENDIENST



GASTRO-ARTIKEL



INDIVIDUELLE ANFERTIGUNG



INNOVATIVE PRODUKTE



UV-SCHUTZFAKTOR UPF

Der UV Schutzfaktor UPF gibt an, wieviel länger der Nutzer von Sonnenschutztextilien sich in der Sonne aufhalten kann, ohne Hautschäden davonzutragen. Er ist vergleichbar mit dem Sonnen- bzw. Lichtschutzfaktor von Sonnencremes (SPF). Berechnungsgrundlage ist bei den Angaben die sogenannte Eigenschutzzeit der Haut, die allerdings je nach individuellem Hauttyp stark variiert.

Der Sonnenschirm kann Ihre Haut vor direkter UV-Strahlung aber nicht vor reflektierten UV-Strahlen schützen. Deshalb bitte zusätzlich kosmetische Sonnenschutzmittel verwenden.

UV-SCHUTZMASSNAHME	UV- ODER LICHTSCHUTZFAKTOR (UPF)
UV-Schutzkleidung (nach UV Standard 801)	20 – 80
Dichte Baumwollkleidung (nach UV Standard 801)	ca. 20
Sonnenschutzcreme bei richtiger Anwendung (LSF)	0 – 30
Leichte Baumwollkleidung (nach UV Standard 801)	ca. 10
Schatten unter einem Baum	ca. 5 – 15
Schatten unter einem Sonnenschirm (ohne speziellen UV-Schutz)	ca. 5

UV-SCHUTZ





Sicher die Sonne genießen mit UV Standard 801 oder AS/NZS 4399: 1996
Natürliches UV-Licht aus der Sonnenstrahlung ist wichtig für Körper und Geist. Ein zu langer Aufenthalt im Freien kann aber ohne geeigneten Sonnenschutz zu ernsten Hautschäden führen. Zuverlässigen Schutz vor schädlichen UV-Strahlen bieten vor allem Kleidungsstücke sowie Sonnenschirme und Markisen, die durch Sonnencremes mit Lichtschutzfaktor ergänzt werden.

Sonnenschutz ist Sicherheit, darum legen wir hier besonders viel Wert auf einen hohen UV-Schutz. Bis auf die "Beach"-Modelle (Malibu und Salito) haben alle doppler- und Derby-Katalog-Modelle mindestens einen ausgezeichneten Wert von 50+ oder höher.

Beim UV Standard 801 werden diese Tests von unabhängigen Prüfinstituten unter Berücksichtigung von gebrauchsbedingten Parametern wie Durchnässung, Dehnung, Abrieb oder Pflege durchgeführt. Auf diese Weise ist eine realistische Beurteilung der UV-Schutzwirkung eines Textilprodukts möglich, die als UV-Schutzfaktor (UPF) auf dem Label ausgewiesen wird. Das Label UV Standard 801 dient daher beim Kauf von textilem Sonnenschutz aller Art als wichtige Entscheidungshilfe. Beim einfacheren Test nach AS/NZS 4399: 1996 wird das Textil im ungedehnten Neuzustand geprüft.

LICHTECHTHEIT*

Beispiel: So verbleichen Textilien der Lichtechtheit 6 nach 160 Tagen direkter Sonneneinstrahlung *(abhängig von der Höhe über dem Meeresspiegel).



















ORIGINALFARBE	HERVORRAGEND	VORZÜGLICH	SEHR GUT	GUT	ZIEMLICH GUT	MÄSSIG	GERING	SEHR GERING
Erste merkliche Farbveränderung nach	700 Sonnentagen	350 Sonnentagen	160 Sonnentagen	80 Sonnentagen	40 Sonnentagen	20 Sonnentagen	10 Sonnentagen	5 Sonnentagen

GEPRÜFTE QUALITÄT

In intensiver Zusammenarbeit mit den renommierten Hohenstein Instituten erfolgt eine regelmäßige, intensive Weiterentwicklung und Prüfung der von uns eingesetzten Textilgewebe. Die verwendeten Gewebe werden systematisch – zusätzlich zu den normalen Prüfvorgängen – UV-Schutz, Ausbleichen in der Sonne, frei von Schadstoffen – auf für Schirmgewebe besonders wichtige Eigenschaften geprüft:

- Hydrophobie: darunter versteht man die wasserabweisenden Eigenschaften eines Textils
- Witterungsbeständigkeit
- Scheuerbeständigkeit auch bei sehr häufiger Verwendung

Das Produkt wurde nach den Richtlinien der unabhängigen Hohensteiner Institute getestet und bewertet. Im Vergleich zu unbehandelten Materialien wird eine stark hydrophobe Wirkung bestätigt. Die Bewitterungs- und Scheuerbeständigkeit der Ausrüstung des Gewebes nach produktspezifischen Anforderungen für Beschattungstextilien ist gewährleistet.

Neben der stetigen Qualitätsprüfung werden doppler Produkte regelmäßig für Qualität und Design ausgezeichnet. (Details siehe Beschreibung der einzelnen Artikel)

PIKTOGRAMME

Doppler Sonnenschirme zeichnen sich durch unterschiedliche Qualitätsmerkmale und Extras aus. Die Piktogramme sollen Ihnen behilflich sein, den für Ihre Anforderungen geeigneten Schirm leichter zu finden.

POLYGR. = POLYESTERGRAMM/M2	180 GR POLY	AUTO-KNICKER	AUSO I CO
STAHLGESTELL	STAHL	MIN. SOCKELGEWICHT bei max. 4 Beaufort (Bft.) Windstärke	70 KG
ALUMINIUMGESTELL	ALU	WETTERFEST	
BEZUG ABNEHMBAR/HANDWÄSCHE		EINHANDBEDIENUNG	
regenabweisend		SCHMUTZABWEISENDE IMPRÄGNIERUNG	Fleckschutz
KURBEL		made in Austria	A STRIA
GASTRO - QUALITÄT		REISSVERSCHLUSS	
LICHTECHTHEIT*	(G)	Achten Sie auf FSC® zertifizierte Produkte.	
KNICKVORRICHTUNG		AUS VORBILDLICHER FORSTWIRTSCHAFT	FSC www.fsc.org FSC* C020917 The mark of responsible forestry

DOPPLERSOMMER2021



SONNEN-SCHIRME

Auf der Suche nach dem richtigen Sonnenschirm für Garten oder Terrasse führt kein Weg an doppler vorbei. Unsere attraktive Bandbreite im Segment Sonnenschirme umfasst – begonnen von praktischen Balkonschirmen und komfortablen Gartenschirmen, über große Marktschirme bis hin zu hochwertigen Pendelschirmen für Ihre Terrasse – alles, um unsere Kunden bestmöglich mit einem hochwertigen Komplettsortiment erfreuen zu können. Selbstverständlich bieten wir zu unseren hochwertigen Sonnenschirmen auch das jeweils passende Zubehör, wie Schirmsockel oder Schirmschutzhülle.

Als Alleinstellungsmerkmal sind hier stellvertretend unsere Qualitäts-Pendel- und Ampelschirme der Serie PROTECT und Expert mit patentiertem Schwenkmechanismus in den Größen von 400 und 350, sowie die stylische und sehr handhabungsfreundliche Aluminiumschirmserie ACTIVE angeführt. Aber auch die hochwertige Produktserie EXPERT, wurde von unseren Schirmexperten für anspruchsvolle Nutzer entwickelt. Mit technischem Vorsprung durch Kurbelmechanik und automatischem Knicker kombiniert mit leicht zu bedienender Höhenverstellung setzen diese Modelle bei doppler neue Maßstäbe.

Als Hersteller von Qualitäts-Sonnenschirmen treibt uns nicht nur der hohe Anspruch an Funktionalität und Design voran, sondern es zeichnet uns die Leidenschaft für unsere Produkte aus. Für die Produktgestaltung und das Design der doppler Sonnenschirme-Variationen sind interne und externe Spezialisten laufend für Sie tätig. Auf unser Sortiment "Made in Austria" sind wir ganz besonders stolz. Einfach kompromisslose Qualität von doppler.






MAXIMALER SCHATTEN ZU JEDER TAGESZEIT



PENDELSCHIRME

doppler-Pendelschirme bieten maximalen Schatten und schützen über den ganzen Tagesverlauf vor schädlicher UV-Strahlung. Je nach Model ist das Schirmdach neig- und/oder schwenkbar und


bietet zudem die Möglichkeit der axialen Neigung. Sonnenschirme von doppler besitzen einen UV-Schutz von bis zu 80 (nach Standard 801).




PRODUKTLINIE	SCHIRM	SCHWENKBAR	NEIGBAR	AXIAL DREHBAR	UV-SCHUTZ	SEITE
PROTECT	PROTECT PENDEL 400 P	•		360°	80	46
EXPERT	PENDEL 350	•		360°	80	52
SUNLINE	PENDEL 300 × 220	•		180°	50+	56
ACTIVE	PENDEL 350 × 260	•	•	360°	50+	63
	PENDEL 370	•	•	360°	50+	64
ALU WOOD	PENDEL AX 220 × 300	•	•	360°	50+	68
	PENDEL XL 400 × 300		•	360°	50+	70
DERBY	RAVENNA 400		•	360°	50+	78
	RAVENNA SMART 300		•	360°	50+	79
	RAVENNA AX 275 × 275	•	•	360°	50+	80
	RAVENNA AX 330	•	•	360°	50+	81
	RAVENNA AX 250 × 250 LED	•	•	360°	50+	82

MITTELMASTSCHIRME

Mittelmastschirme von doppler sind eine ideale Lösung für Balkone, Terassen und Gärten. Neben der Knickfunktion bietet die Höhenverstellung auch bei tiefen Sonnenständen optimalen Schatten. Schirme mit Auto-Tilt-Funktion lassen sich komfortabel mit der Kurbel öffnen, schließen und knicken. Die Bezüge erreichen mit einem UV-Schutz von 80 und einer Lichtechtheit von 7 höchste Werte.





Angleichung bei Balkonen und Terrassen



Länger Schatten bei tiefen Sonnenständen

PRODUKTLINIE	SCHIRM	KNICKER	HÖHENVERSTELL.	AUTO-TILT	UV-SCHUTZ	SEITE
PROFILINE	TELESTAR 500				80	42
	TELESTAR 400 × 400				80	43
	ALU EXPERT TELESKOP 350 × 350				80	44
	ALU EXPERT TELESKOP 300 × 300				80	44
	ALU EXPERT TELESKOP 400				80	45
EXPERT	280 320 AUTO-TILT	•	•	•	80	48
	200 × 300 AUTO-TILT	•	•	•	80	49
SUNLINE	150 200 250	•	•		50+	54
	WATERPROOF 185 × 120	•	•		80	55
	WATERPROOF 225 × 120	•	•		80	55
	WATERPROOF 260 × 150	•	•		80	55
	WATERPROOF 230 × 190	•	•		80	55
ACTIVE	180 × 120	•	•		50+	57
	200	•	•		50+	57
	BALKONBLENDE 180 × 130	•	•		50+	58
	AUTO-TILT 210 × 140	•	•	•	50+	60
	AUTO-TILT 200 × 300	•		•	50+	60
	AUTO-TILT 210	•	•	•	50+	61
	AUTO-TILT 280 320	•		•	50+	61
	AUTO-TILT 300 LED	•		•	50+	59
	TELE 340	•			50+	62
	KURBEL 380				50+	62
ALU-WOOD	200 × 300	•			50+	67
	350				50+	66
DERBY	FRUCHT 200	•	•		50+	72
	MOTIV 200	•	•		50+	73
	BASIC LIFT NEO 180	•	•		50+	76
	BASIC LIFT NEO 300				50+	76
	BASIC LIFT NEO 210 × 140	•	•		50+	77
	BASIC LIFT NEO 250 × 200	•	•		50+	77
	SHANGHAI 270	•			50+	74
DERBY-	WINDPROFI 200	•	•		50+	74
STRANDSCHIRME	MAILIBU II 180	•	•		40+	75
	MALIBU XL 200	•	•		40+	75
	SALITO 180	•	•		40+	75



TELESTAR 500

PROFESSIONELLER GROSSSCHIRM FÜR DEN GASTROEINSATZ

65 mm Schirmmast mit extrem hoher Wandstärke. Perfekter Oberflächenschutz für die Langlebigkeit durch natur eloxierte Aluminiumprofile (bis 20 μm). Einfaches Öffnen durch doppler-Einhand-System. Robuste, bruchsichere und pulverbeschichtete Aluminium-Gussteile. Der Schirm ist mit oder ohne Volant/Windventil erhältlich (Aufpreis). *Lieferzeit 3 – 4 Wochen*







ART. NR.	GRÖSSE	STOCK/ROHR BEZEICHNUNG			GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
4507010W0V+Fb.Nr.	ca. 500 cm/8-tlg	65 mm TELESTAR 500			ca. 26,2 kg	ca. 280 x 260 x 3370 mm
85999R	Schirmständer	Sockel für 8 Betonplatten 40 x 40, geeignet für 85599DPE35			ca. 16,2 kg	ca. 900 x 890 x 130 mm
85999BRB	Bodenanker 2-tlg.	zum Einbetonieren	zum Einbetonieren			ca. 520 x 130 x 130 mm
85999MR	Montageplatte	zum Aufschrauben		1	ca. 4,4 kg	ca. 390 x 340 x 280 mm
85399EXMXL	Schutzhülle mit RV, mit Stab			1	ca. 2,1 kg	ca. 580 x 330 x 30 mm

TELESTAR 400 × 400

PROFESSIONELLER GROSSSCHIRM FÜR DEN GASTROEINSATZ


65 mm Schirmmast mit extrem hoher Wandstärke. Perfekter Oberflächenschutz für die Langlebigkeit durch natur eloxierte Aluminiumprofile (bis 20µm). Einfaches Öffnen durch doppler-Einhand-System. Robuste, bruchsichere und pulverbeschichtete Aluminium-Gussteile. Der Schirm ist mit oder ohne Volant/Windventil erhältlich (Aufpreis). *Lieferzeit 3 – 4 Wochen*














ART. NR.	GRÖSSE	STOCK/ROHR	BEZEICHNUNG	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
468701+Fb.Nr.	ca. 400 x 400 cm/8-tlg	65 mm TELESTAR 400 x 400			ca. 29,75 kg	ca. 390 x 325 x 4010 mm
85999R	Schirmständer	Sockel für 8 Betonplatten 40 x 40 geeignet für 85599DPE35			ca. 16,2 kg	ca. 900 x 890 x 130 mm
85999BRB	Bodenanker 2-tlg.	zum Einbetonieren	zum Einbetonieren			ca. 520 x 130 x 130 mm
85999MR	Montageplatte	zum Aufschrauben		1	ca. 4,4 kg	ca. 390 x 340 x 280 mm
85399EXMXL	Schutzhülle mit RV, mit Stab			1	ca. 2,1 kg	ca. 580 x 330 x 30 mm



ALU EXPERT TELESKOP 350 × 350 ALUSCHIRM FÜR DEN GASTROEINSATZ 300 × 300

50 mm Schirmmast mit extrem hoher Wandstärke. Perfekter Oberflächenschutz für die Langlebigkeit durch natur eloxierte Aluminiumprofile (bis 20µm). Einfaches Öffnen durch doppler-Einhand-System. Robuste, bruchsichere und pulverbeschichtete Aluminium-Gussteile. Der Schirm ist mit oder ohne Volant/Windventil erhältlich (Aufpreis). *Lieferzeit 3 – 4 Wochen*





			FARBVA	ARIANTEN			
808 820 811 809 831 810 812 840	808	820 811	809		812		

ART. NR.	GRÖSSE	STOCK/ROHR	BEZEICHNUNG	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
62791TEMWOV+Fb.Nr.	ca. 300 x 300 cm/8-tlg	50 mm	ALU EXPERT 300 x 300	1	ca. 18,6 kg	ca. 290 x 250 x 3380 mm
63191TEMWOV+Fb.Nr. B	ca. 350 x 350 cm/8-tlg	50 mm	ALU EXPERT 350 x 350	1	ca. 21,1 kg	ca. 280 x 250 x 3400 mm
85999ES	Schirmständer	Sockel für 8 Be geeignet für 85	Sockel für 8 Betonplatten 40 x 40 geeignet für 85599DPE35		ca. 16,2 kg	ca. 900 x 900 x 130 mm
85999BRA	Bodenanker 2-tlg.	zum Einbetonieren		1	ca. 4,1 kg	ca. 520 x 130 x 130 mm
85399EXMXL	Schutzhülle mit RV, mit Stab			1	ca. 2,1 kg	ca. 580 x 330 x 30 mm

ALU EXPERT TELESKOP 400

ALUSCHIRM FÜR DEN GASTROEINSATZ

50 mm Schirmmast mit extrem hoher Wandstärke. Perfekter Oberflächenschutz für die Langlebigkeit durch natur eloxierte Aluminiumprofile (bis 20µm). Einfaches Öffnen durch doppler-Einhand-System. Robuste, bruchsichere und pulverbeschichtete Aluminium-Gussteile. Der Schirm ist mit oder ohne Volant/Windventil erhältlich (Aufpreis). *Lieferzeit 3 – 4 Wochen*







ART. NR.	GRÖSSE	STOCK/ROHR BEZEICHNUNG		VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
62991TEMWOV+Fb.Nr.	ca. 400 cm/8-tlg	50 mm ALU EXPERT 400		1	ca. 20,1 kg	ca. 280 x 250 x 3400 mm
85999ES	Schirmständer	Sockel für 8 Betonplatten 40 x 40 geeignet für 85599DPE35		1	ca. 16,2 kg	ca. 900 x 900 x 130 mm
85999BRA	Bodenanker 2-tlg.	zum Einbetonieren		1	ca. 4,1 kg	ca. 520 x 130 x 130 mm
85399EXMXL	Schutzhülle mit RV, mit Stab			1	ca. 2,1 kg	ca. 580 x 330 x 30 mm

DOPPLERSOMMER2021 45





PROTECT PENDEL 400 P

PREMIUM PENDELSCHIRM

Größtmögliche Flexibilität und beachtliche Ausmaße – das macht das Qualitäts-Modell Protect 400 zum außergewöhnlichen Schattenenspender. Der witterungsbeständige Bezug mit höchstem UV-Schutz von 80 hat eine Fläche von über 12 Quadratmeter. 360° drehbar und die Axialverstellung bietet er ein Höchstmaß an Schattenfläche. Alle Teile am Schirm sind geschraubt, made in Europe!













Produktvideo





ART. NR.	GRÖSSE	STOCK/ROHR	BEZEICHNUNG	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
447215*	ca. 400 cm/8-tlg	80 mm	PROTECT 400P	1	ca. 38,6 kg	ca. 575 x 270 x 2695 mm
447202+Fb.Nr.	ca. 400 cm		BEZUG 400P	1	ca. 3,25 kg	ca. 260 x 140 x 520 mm





EXPERT AUTO TILT 320 | 280

HOCHWERTIGER UND MODERNER KURBELSCHIRM MIT AUTO KNICK UND HÖHENVERSTELLUNG









ART. NR.		GRÖSSE	STOCK/ROHR	BEZEICHNUNG	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
428441+Fb.Nr.	A	ca. 280 cm/6-tlg	38/35 mm	EXPERT AUTO TILT 280	1	ca. 7,4 kg	ca. 150 x 150 x 1970 mm
434441+Fb.Nr.	В	ca. 320 cm/6-tlg	38/35 mm	EXPERT AUTO TILT 320	1	ca. 7,8 kg	ca. 150 x 150 x 1970 mm

DOPPLERSOMMER2021 49



EXPERT AUTO TILT 300 × 200

HOCHWERTIGER UND MODERNER KURBELSCHIRM MIT AUTO KNICK UND HÖHENVERSTELLUNG









ART. NR.	GRÖSSE	STOCK/ROHR	BEZEICHNUNG	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
461441+Fb.Nr.	ca. 300 x 200 cm/6-tlg	38/35 mm	EXPERT AUTO TILT 300 x 200	1	ca. 8,3 kg	ca. 150 x 150 x 2050 mm

EXPERT KOMPETENZWELT

Hohe Qualität, moderne Optik und außergewöhnliche Funktionalität kennzeichnen die doppler EXPERT Serie. Neue, farbige und aussagekräftige konsumentengerechte Verpackungen vervollständigen diese kompetente Produktfamilie.







EXPERT 350

MULTIFUNKTIONALER QUALITÄTS-PENDELSCHIRM

Dieser multifunktionale Pendelschirm passt sich durch seine Möglichkeit sich um 360° zu drehen und axial beidseitig zu verstellen optimal dem Sonnenstand an. Mit nur einem Handgriff kann der Schirm als Einziger am Markt in wenigen Sekunden geschlossen werden.

Einzigartig ist der neu entwickelte "Zahnriemenantrieb". Dieser gewährleistet langlebigen und störungsfreien Betrieb beim Öffnen und Schließen des Schirms. Der witterungsbeständige Bezug aus Polypropylen besticht durch seine Optik und höchsten UV-Schutz. Alle Teile am Schirm sind geschraubt, made in Europe!









Produktvideo EXPERT 350




geschlossen



gerade Ansicht



axial geschwenkt innen



axial geschwenkt außen



axial geschwenkt Draufsicht



Hebel für die 360° Drehung*



Kurbel klappbar und Zahnriemenantrieb



GRANITPLATTE 140 KG 85897GPZ



RAHMENSTÄNDER 85999PEX



BODENANKER 85999BRUN

*Bei Granitplatte oder Bodenanker Beim Rahmenständer 180°

FARBVARIANTEN T820 T841 T847 T821 T809 T831 T840 T827

ART. NR.	GRÖSSE	STOCK/ROHR	BEZEICHNUNG	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
438247+Fb.Nr.	ca. 350 cm/8-tlg	65 mm	EXPERT PENDEL 350	1	ca. 27,1 kg	ca. 295 x 440 x 2600 mm
85999BRUN	Bodenanker	zum Einbetonieren		1	ca. 4,9 kg	ca. 520 x 210 x 210 mm
85897GPZ	ca. 80 x 80 x 14 cm		GRANITPLATTE ROLLBAR	1	ca. 150,8 kg	ca. 830 x 860 x 230 mm
85999PEX	für Platten 50 x 50 cm		rahmenständer	1	ca. 6,5 kg	ca. 1140 x 200 x 180 mm

DOPPLERSOMMER2021 53





SUNLINE NEO 150 | 200 SUNLINE 250

STUFENLOS HÖHENVERSTELLBARER SONNENSCHIRM

Sehr gebrauchsfreundlicher Sonnenschirm mit stabilem Stahlrohr. Schieber, Top und Verstellrad in rutschfester "Softgrip" Ausführung, höhenverstellbar und mit großer Farbauswahl!








ART. NR.	GRÖSSE	STOCK/ROHR	BEZEICHNUNG	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
405572+Fb.Nr. A	ca. 150 cm/8-tlg	22/25 mm	SUNLINE NEO 150	4	ca. 10,6 kg	ca. 300 x 165 x 1370 mm
411572+Fb.Nr. B	ca. 200 cm/8-tlg	22/25 mm	SUNLINE NEO 200	4	ca. 13,4 kg	ca. 300 x 165 x 1370 mm
424539+Fb.Nr.	ca. 250 cm/10-tlg	27/30 mm	SUNLINE 250	3	ca. 15,8 kg	ca. 300 x 160 x 1590 mm

SUNLINE WATERPROOF NEO 185 × 120 | 225 × 120 | SUNLINE WATERPROOF 260 × 150 | 230 × 190

IDEALER BALKONSONNENSCHIRM

Wetterfest beschichteter Balkonsonnenschirm aus verrottungsfreiem Polyester mit epoxydbeschichtetem anthrazitfarbigem Stahlrohr, höchster UV-Schutz. Qualität made in Austria.







* Nicht bei 230 x 190

ART. NR.		GRÖSSE	STOCK/ROHR	BEZEICHNUNG	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
*454574+Fb.Nr.	A	ca. $185 \times 120 \text{ cm}/4\text{-flg}$	27/30 mm	SUNLINE WP NEO 185×120 m.V.	1	ca. 3,8 kg	ca. 90 x 210 x 1600 mm
*462574+Fb.Nr.	В	ca. 225×120 cm/4-tlg	27/30 mm	SUNLINE WP NEO 225 \times 120 m.V.	1	ca. 3,7 kg	ca. 60 x 180 x 1560 mm
464543+Fb.Nr.	C	ca. $260 \times 150 \text{ cm/4-tlg}$	27/30 mm	SUNLINE WP 260 x 150 m.V.	1	ca. 4,7 kg	ca. 110 x 110 x 1810 mm
* 484543+Fb.Nr.		ca. 230 x 190 cm/4-tlg	27/30 mm	SUNLINE WP 230 x 190 o.V.	1	ca. 4,6 kg	ca. 110 x 110 x 1810 mm

*Bezug wasserdicht

DOPPLERSOMMER2021 55



SUN LINE PENDEL 300 × 220

MULTIFUNKTIONS-PENDELSCHIRM MIT KURBEL

180° drehbarer Pendelschirm mit patentierter Schwenkfunktion inklusive Schirmständer (ohne Platten), Schutzhülle und Zurrgurt. Rechteckige Form – ideal für Terrassen.










ART. NR.	GRÖSSE	STOCK/ROHR	BEZEICHNUNG	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
494221+Fb.Nr.	ca. 300 x 220 cm/7-tlg	50 mm	SUNLINE PENDELSCHIRM 300 x 220	1	ca. 23 kg	ca. 330 x 250 x 2540 mm

ACTIVE 180 × 120

ROBUSTE SCHIRMSERIE IM KLASSISCHEN DESIGN MIT VOLANT








ART. NR.	GRÖSSE	STOCK/ROHR	BEZEICHNUNG	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
470520+Fb.Nr.	ca. 180 x 120 cm/4-tlg	28/32 mm	ACTIVE 180 x 120	6	ca. 18,4 kg	ca. 220 x 180 x 1330 mm

ACTIVE 200

ROBUSTE SCHIRMSERIE IM KLASSISCHEN DESIGN MIT VOLANT



TSTAPL TSTAPL
185
1



ART. NR.	GRÖSSE	STOCK/ROHR	BEZEICHNUNG	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
411557+Fb.Nr.	ca. 200 cm/8-tlg	22/25 mm	ACTIVE 200	6	ca. 15,9 kg	ca. 160 x 190 x 1280 mm



BALKONBLENDE

DAS MULTITALENT FÜR BALKON, TERRASSE UND GARTEN






* 40 kg freistehend, 25 kg Balkon









FARBVARIANTE	TEN
820 840	836

ART. NR.	GRÖSSE	STOCK/ROHR	BEZEICHNUNG	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
495903+Fb.Nr.	ca. 180 x 130 cm	22/25 mm	ACTIVE BALKONBLENDE 180 x 130	1	ca. 6,0 kg	ca. 1800 x 280 x 110 mm

ACTIVE AUTO TILT 300 LED

MODERN UND FUNKTIONAL

Doppler Markenprodukt. Ein rundes Active Modell für den besonderen Moment mit LED Beleuchtung. LED Leuchtbänder in den 6 langen Streben integriert. Laden des Akkus mittels Solar Panel am Top. Zusätzlich mit zweiten Akku und USB Ladegerät. Leichte Handhabung durch Kurbelfunktion mit Auto Tilt. Müheloses Knicken durch Weiterdrehen ermöglicht die Anpassung an den Sonnenstand. Witterungsbeständiger Polyesterbezug mit sehr gutem UV-Schutz 50+. Bezug abnehmbar und waschbar.










Inkl. 2 Akkus und Ladegerät




Untersicht, LED eingeschaltet



gerade



Streben mit LED-Leisten




FARBVARIANTEN




ART. NR.	GRÖSSE	STOCK/ROHR	BEZEICHNUNG	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
431450840	ca. 300 cm/6-tlg	35/38 mm	ACTIVE AUTO TILT 300 LED	1	ca. 6,8 kg	ca. 155 x 140 x 1723 mm


DOPPLERSOMMER2021 59

















ACTIVE PENDELSCHIRM 350 × 260

MULTIFUNKTIONALER QUALITÄTS-PENDELSCHIRM

Der Ampelschirm Active 350×260 cm hinterlässt dank seiner Vielseitigkeit in Hinblick auf die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten des Schirmdachs sowie den hochwertigen und massiven Aluminium-Mast einen mehr als positiven Eindruck. Durch das rechteckige Dach ist der Schirm besonders für eine Beschattung der Gartengarnitur geeignet. Außerdem trotzt der Pendelschirm zu jeder Uhrzeit der Sonne, da er sich um 360° drehen, beidseitig axial schwenken und schräg nach hinten stellen lässt und somit optimal dem Sonnenstand angepasst werden kann. Der regenabweisende Stoff aus Polyestergewebe mit Lichtschutzfaktor 50+ rundet diesen universalen Ampelschirm zusätzlich ab.







ART. NR.	GRÖSSE	STOCK/ROHR	BEZEICHNUNG	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
469266+Fb.Nr.	ca. 350 x 260 cm/8-tlg	80 / 53 mm	ACTIVE PENDEL 350 x 260	1	ca. 30,4 kg	ca. 410 x 190 x 2570 mm
85599DPE25	ca. 50 x 50 x 4 cm		GRANITPLATTE LIGHT 25 KG	1	ca. 27,2 kg	ca. 500 x 500 x 40 mm
85897GPZ	ca. 80 x 80 x 14 cm		GRANITSOCKEL ROLLBAR 140 KG	1	ca. 150,8 kg	ca. 860 x 830 x 250 mm
85999A12_16	Adapterplatte zur Granitplat	te rollbar 140 kg		1	ca. 2,92 kg	ca. 330 x 230 x 18 mm
85399RAV			SCHUTZHÜLLE	5	ca. 0,65 kg	ca. 250 x 430 x 150 mm

DOPPLERSOMMER2021 63






ACTIVE PENDELSCHIRM 370

MODERN UND FUNKTIONAL

Der neue Ampelschirm Active 370 bietet mit über 10 m² Schirmdachfläche eine größtmögliche Beschattung. Mittels Fußtaster lässt sich der Schirm 360° drehen, ist beidseitig axial schwenkbar und lässt sich schräg nach hinten stellen. Dank seiner Vielseitigkeit und dem massiven und hochwertigen Aluminium-Mast hinterlässt der Schirm viel Schatten mit eindrucksvoller Optik.









ART. NR.	GRÖSSE	STOCK/ROHR	BEZEICHNUNG	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
446251+Fb.Nr.	ca. 370 cm/8-tlg	80 / 53 mm	ACTIVE PENDEL 370	1	ca. 30,4 kg	ca. 410 x 190 x 2580 mm
85599DPE25	ca. 50 x 50 x 4 cm		Granitplatte light 25 kg	1	ca. 27,2 kg	ca. 500 x 500 x 40 mm
85897GPZ	ca. 80 x 80 x 14 cm		GRANITSOCKEL ROLLBAR 140 KG	1	ca. 150,8 kg	ca. 860 x 830 x 250 mm
85999A12_16	Adapterplatte zur Granitplat	te rollbar 140 kg		1	ca. 2,92 kg	ca. 330 x 230 x 18 mm
85399RAV			SCHUTZHÜLLE	5	ca. 4,9 kg	ca. 250 x 520 x 150 mm

DOPPLER**SOMMER**2021



ALU WOOD 350

ROBUSTER ALUMINIUM-MARKTSCHIRM IN PERFEKTER HOLZOPTIK

Das Schirmgestell in Eschenholzoptik ist mit einer leichtgängigen Kurbel versehen, um ein komfortables Öffnen und Schließen zu ermöglichen. Zudem wurde dieser Sonnenschirm mit stabilen Streben aus Stahl, einem Bezug mit gutem UV-Schutz von 50+ sowie einer Lichtechtheit von 5+ ausgestattet. Aufgrund des Durchmessers von 350 cm ist dieser Mittelmastschirm besonders zur Beschattung von großen Flächen geeignet.







ART. NR.	GRÖSSE	STOCK/ROHR	BEZEICHNUNG	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
438315+Fb.Nr.	ca. 350 cm/8-tlg	48 mm	ALU WOOD 350	1	ca. 10,4 kg	ca. 170 x 170 x 1900 mm

ALU WOOD 200 × 300

RECHTECKIGER MITTELMASTSCHIRM IN PERFEKTER HOLZOPTIK

Durch die zeitlose Eschenholzoptik und den verschiedenen Farben des Bezuges passt der doppler Alu Wood auf nahezu jede Terrasse oder Garten. Der Schirm bietet zudem eine nutzerfreundliche Bedienung, da er mittels Kurbel geöffnet und per Hand geknickt werden kann. Das Gestell des Mittelmastschirms wird aus hochwertigem Aluminium und die Streben aus stabilem Stahl gefertigt, um eine lange Nutzungsdauer zu ermöglichen. Zusätzlich ist der Schirm mit einem UV-Schutz von 50+ sowie einer Lichtechtheit von 5+ ausgestattet.







ART. NR.	GRÖSSE	STOCK/ROHR	BEZEICHNUNG	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
461315+Fb.Nr.	ca. 200 x 300 cm/6-tlg	35/38 mm	ALU WOOD 200 x 300	1	ca. 6,4 kg	ca. 150 x 150 x 1840 mm





ALU WOOD AX PENDEL 220 × 300

STUFENLOS VERSTELLBARER SONNENSCHIRM

Dieses Modell vereint das schöne Aussehen eines Schirms in Holzoptik mit den Vorteilen eines Gestelles aus leichtem Aluminium in Verbindung mit stabilem Stahl. Die gelungene Holznachbildung ist pulverbeschichtet. Aufgrund der Schrägstellung sowie der Möglichkeit, den Mast mit dem Fußtaster um 360° zu drehen, kann der Pendelschirm optimal an den Sonnenstand angepasst werden. Für die Saison 2021 wurde der Schirm zusätzlich mit einer beidseitigen Axial-Drehung ausgestattet.





FARBVARIANTEN 820 846 840

ART. NR.	GRÖSSE	STOCK/ROHR	BEZEICHNUNG	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
451261+Fb.Nr.	ca. 220 x 300 cm/8-tlg	78/50 mm	ALU WOOD PENDEL AX 220 x 300	1	ca. 23,8 kg	ca. 400 x 190 x 2580 mm
85599DPE25	ca. 50 x 50 x 4 cm		GRANITPLATTE LIGHT 25 KG	1	ca. 27,2 kg	ca. 500 x 500 x 40 mm
85399RAV			SCHUTZHÜLLE	5	ca. 4,9 kg	ca. 250 x 520 x 150 mm

DOPPLER**SOMMER**2021






ALU WOOD XL 400 × 300

FUNKTIONALER HOLZOPTIK PENDELSCHIRM IM XL FORMAT

Schöner und größer kann Sonnenschirmbeschattung kaum ausfallen. Sein nach vorne ausgerichtetes Schirmdach bietet Platz für eine sehr große Gartengarnitur. Die beachtlichen Ausmaße des Schirmdachs, welches schräg nach hinten gestellt und um 360° Grad gedreht werden kann, sorgen für eine enorme Schattenfläche. Highlight sind die in den Streben integrierten, sehr hellen und auch dimmbaren LED Leuchtbänder.





FARBVARIANTEN 820 846 840

ART. NR.	GRÖSSE	STOCK/ROHR	BEZEICHNUNG	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
449263+Fb.Nr.	ca. 400 x 300 cm/8-tlg	105/70 mm	ALU WOOD XL 400 x 300	1	ca. 73,1 kg	ca. 500 x 300 x 3150 mm
85599DPE55	ca. 50 x 50 x 8 cm		GRANITPLATTE ECO 55 KG	1	ca. 58,5 kg	ca. 545 x 545 x 95 mm



FRUCHT 200

SONNENSCHIRM MIT STYLE

Sonnenschirm mit frischem und außergewöhnlichem Design. Ideal für Garten, Strand und See. Stabiles Stahl-Gestell mit Knicker. Einfach in der Höhe mittels Drehfeststeller zu fixieren. Witterungsbeständiger Polyesterbezug mit sehr gutem UV-Schutz 50+.

















	ART. NR.	GRÖSSE	STOCK/ROHR	BEZEICHNUNG	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
1	411564MEL	ca. 200 cm/8-tlg	22/25 mm	MELONE 200	6	ca. 13,16 kg	ca. 200 x 180 x 1250 mm
2	411564KIW	ca. 200 cm/8-tlg	22/25 mm	KIWI 200	6	ca. 13,16 kg	ca. 200 x 180 x 1250 mm
3	411564ORA	ca. 200 cm/8-tlg	22/25 mm	ORANGE 200	6	ca. 13,16 kg	ca. 200 x 180 x 1250 mm

MOTIV 200

SONNENSCHUTZ MIT FEELING

Sonnenschirm mit frischem und außergewöhnlichem Design. Ideal für Garten, Strand und See. Stabiles Stahl-Gestell mit Knicker. Einfach in der Höhe mittels Drehfeststeller zu fixieren. Witterungsbeständiger Polyesterbezug mit sehr gutem UV-Schutz 50+.



















ZEBRA

FLAMINGO

	ART. NR.	GRÖSSE	STOCK/ROHR	BEZEICHNUNG	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
1	411564ZEB	ca. 200 cm/8-tlg	22/25 mm	FLAMINGO 200	6	ca. 13,16 kg	ca. 200 x 180 x 1250 mm
2	411564FLA	ca. 200 cm/8-tlg	22/25 mm	ZEBRA 200	6	ca. 13,16 kg	ca. 200 x 180 x 1250 mm










WITTERUNGSBESTÄNDIGER STRANDSCHIRM







ART. NR.	GRÖSSE	STOCK/ROHR	BEZEICHNUNG	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
408610 A	ca. 180 cm/8-tlg	19/22 mm	MALIBU 180	24	ca. 41,8 kg	ca. 400 x 280 x 1220 mm
411608 B	ca. 200 cm/8-tlg	19/22 mm	MALIBU XL 200	18	ca. 38,9 kg	ca. 340 x 240 x 1370 mm

APFELGRÜN NATUR

ORANGE

SALITO 180

geknickt

WITTERUNGSBESTÄNDIGER STRANDSCHIRM



The same of the sa
170 202

ART. NR.	GRÖS	GRÖSSE			CK/ROHR
80630ED	ca. 18	80 cm	/8-tlg	16,	/19 mm
BEZEICHNUNG		VE	GEWICHT/\	/E	VERPACKUNG/VE
SALITO 180		24	ca. 24,7 kg		ca. 360 x 260 x 1140 mm

SONNENSEGEL ALUPRO

Witterungsbeständiges PolyestergewebeHöchster UV-Schutz

Mast Art. Nr. 85999APM Bodenanker Art. Nr. 85999BRUN





	FAR	BVARIANT	EN	
1	808	831	840	WY STANDARD 801

ART. NR.	GRÖSSE	BEZEICHNUNG	VE
492408+Fb.Nr.	ca. 3,6 x 3,6 x 3,6 m	Alupro Dreieck	1
493408+Fb.Nr.	ca. 5 x 5 x 5 m	Alupro Dreieck	1
80179SCH		Schäkel	1
80178SH		Spannhaken	1
85999APM		MAST Höhe 220 cm inkl. Standfuß	1
85999BRUN		Bodenanker	1








^{*} im praktischen Verkaufsdisplay













ART. N	NR.	GRÖSSE	STOCK/ROHR	BEZEICHNUNG	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
45744	44+Fb.Nr.	ca. 210 x 140 cm/6-tlg	34/37 mm	BASIC LIFT NEO 210 x 140	1	ca. 4,7 kg	ca. 130 x 130 x 1500 mm

BASIC LIFT NEO 250 × 200

KURBELSCHIRM MIT KNICK-VORRICHTUNG







ART. NR.	GRÖSSE	STOCK/ROHR	BEZEICHNUNG	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
485444+Fb.Nr.	ca. 250 x 200 cm/6-tlg	34/37 mm	BASIC LIFT NEO 250 x 200	1	ca. 5,7 kg	ca. 125 x 125 x 1780 mm




RAVENNA 400

RIESIGER ALUMINIUM PENDELSCHIRM

Der große Ampelschirm ist mit Hilfe der Kurbel mühelos um 360° drehbar und kann entlang des Auslegearms schräg gestellt werden. Somit können Sie den Schirm an Ihre individuellen Bedürfnisse für ausreichend Schatten einstellen.









ART. NR.	GRÖSSE	STOCK/ROHR	BEZEICHNUNG	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
447218+Fb.Nr.	ca. 400/8-tlg	96/66 mm	RAVENNA 400	1	ca. 32,3 kg	ca. 465 x 190 x 2858 mm
85999BRUN	ca. 14 x 14 x 51 cm		BODENANKER	1	ca. 4,9 kg	ca. 210 x 210 x 520 mm
85599DPE25	ca. 50 x 50 x 4 cm		GRANITPLATTE LIGHT 25 KG	1	ca. 27,2 kg	ca. 500 x 500 x 40 mm
85399RAV400			SCHUTZHÜLLE	1	ca. 1,1 kg	ca. 250 x 340 x 30 mm

RAVENNA SMART 300

FUNKTIONALER KURBEL PENDELSCHIRM

Der funktionale Pendelschirm Ravenna Smart 300 cm verfügt über eine Kurbelmechanik und ist leicht zu bedienen. Das regenabweisende Schirmdach ist entlang des Auslegearms schrägstellbar sowie mit der Kurbel 360° drehbar.









ART. NR.	GRÖSSE	STOCK/ROHR	BEZEICHNUNG	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
453248+Fb.Nr.	ca. 300 cm/8-tlg	56/40 mm	RAVENNA SMART 300	1	ca. 17,4 kg	ca. 375 x 165 x 1990 mm
85599DPE25	ca. 50 x 50 x 4 cm		GRANITPLATTE LIGHT 25 KG	1	ca. 27,2 kg	ca. 500 x 500 x 40 mm
85399RAV			SCHUTZHÜLLE	5	ca. 4,9 kg	ca. 250 x 520 x 150 mm

DOPPLERSOMMER2021 79



RAVENNA AX 275 × 275

MULTIFUNKTIONALER KURBEL-PENDELSCHIRM

Der Kurbel-Pendelschirm Ravenna AX 275 x 275 cm ist ein quadratischer Sonnenschirm mit leichter Handhabung. Man kann den Pendelschirm um 360° drehen, beidseitig axial schwenken und in 7 Positionen schräg stellen.

















ART. NR.	GRÖSSE	STOCK/ROHR	BEZEICHNUNG	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
483528+Fb.Nr.	ca. 275 x 275 cm/8-tlg	65/50 mm	RAVENNA AX 275 x 275	1	ca. 23,5 kg	ca. $350 \times 150 \times 2490 \text{ mm}$
85599DPE25	ca. 50 x 50 x 4 cm		GRANITPLATTE LIGHT	1	ca. 27,2 kg	ca. $500 \times 500 \times 40 \text{ mm}$
85499BP35	ca. 53 x 53 x 10 cm		BESCHWERPLATTE FÜLLBAR	1	ca. 10,9 kg	ca. $530 \times 500 \times 530$ mm
85399RAV			SCHUTZHÜLLE	5	ca. 4,9 kg	ca. $250 \times 520 \times 150 \text{ mm}$

RAVENNA AX 330

MULTIFUNKTIONALER KURBEL-PENDELSCHIRM

Der Kurbel-Pendelschirm Ravenna AX 330 cm ist ein Sonnenschirm mit leichter Handhabung. Man kann den Pendelschirm um 360° drehen, beidseitig axial schwenken und in 7 Positionen schräg stellen.















FARBVARIANTEN 820 840 827 846

ART. NR.	GRÖSSE	STOCK/ROHR	BEZEICHNUNG	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
436528+Fb.Nr.	ca. 330 cm/8-tlg	65/50 mm	RAVENNA AX 330	1	ca. 22,5 kg	ca. 370 x 155 x 2580 mm
85599DPE25	ca. 50 x 50 x 4 cm		GRANITPLATTE LIGHT	1	ca. 27,2 kg	ca. 500 x 500 x 40 mm
85499BP35	ca. $53 \times 53 \times 10$ cm		BESCHWERPLATTE FÜLLBAR	1	ca. 10,9 kg	ca. 530 x 500 x 530 mm
85399BEX			SCHUTZHÜLLE	5	ca. 1,3 kg	ca. 530 x 330 x 250 mm



RAVENNA AX 250 × 250 LED

ROBUSTE SCHIRMSERIE MIT FUNKTION

Multifunktionaler derby Pendelschirm. Alu-Mast mit Comfort-Öffnungstechnik. Moderne, quadratische Form für vielfältige Einsatzzwecke. Mit Fußtaster bequem um 360° drehbar. Nach hinten mit 6-Positionen schrägstellbar. Beidseitig axial schwenkbar. LED Leuchtbänder in den langen Streben, zusätzliches Mittellicht. Akkuladung mittels Solar Panel am Top. Optional kann eine externe Powerbank (nicht im Lieferumfang) mit angeschlossen werden.







ART. NR.	GRÖSSE	STOCK/ROHR	BEZEICHNUNG	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
463253840	ca. 250 x 250 cm/8-tlg	56/40 mm	RAVENNA AX 250 x 250 LED	1	ca. 23,5 kg	ca. 140 x 350 x 2490 mm
85499BP35	ca. 53 x 53 x 10 cm		BESCHVVERPLATTE FÜLLBAR	1	ca. 10,9 kg	ca. $530 \times 500 \times 530 \text{ mm}$
85399BEX			SCHUTZHÜLLE	5	ca. 1,3 kg	ca. 530 x 330 x 250 mm



ZUBEHÖR

Doppler bietet zu jedem Sonnenschirm natürlich auch einen passenden Sockel im umfangreichen Zubehörprogramm an. Beginnend beim hochwertigen Granitsockel, fahrbar oder stationär, über Betonsockel mit Kunststoff-Ummantelung, bis hin zu leicht transportablen Füllsockeln, können alle Einsatzbereiche abgedeckt werden. Sockel für Problemlösungen mit seitlich versetztem Standrohr runden das Sortiment ab. Neben der guten Verarbeitung sind alle Granitsockel mit zwei Befestigungsschrauben zum besseren Halt ausgestattet und bieten zusätzlich Reduziereinsätze, um allen Modellen optimalen Halt zu verschaffen (50 mm Standrohr 3 und 65 mm Standrohr 5 Reduziereinsätze).

Granit ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Struktur und Farbe bleiben vorbehalten.



SCHIRMGRÖSSE	SOCKELGE	WICHT (ailt ni	cht für Pendelsc	hirmel		
		,0				
	mind. 25 kg	mina. 30 kg	mind. 40 kg	mina. 30 kg	mind. 70 kg	mind. 90 kg
180 cm 2,5 m ²	~					
200 cm 3,0 m ²		~				
250 cm 5,0 m ²			~			
300 cm 7,0 m ²				~		
$350 \text{ cm} \mid 9.5 \text{m}^2$					~	
400 cm 12,0 m ²						~

90 KG GRANITSOCKEL 2 Rollen und Zuggriff Tragegriffe versenkbar 5 Stk./Palette ART. NR. KG L x B x H (CM) ROHR Ø SCHIRM Ø VE 85897YEC 90 70 x 70 x 7 32 - 70 mm bis 400 cm 1

30|70 KG GRANITSOCKEL EXPERT "EASY MOVE"

- Fahrbarer Granitsockel
- Bequem zu bedienen
- Per Zugstange zu führen
- Patentiertes Fahrgestell
- Polierte Granitplatten in drei Gewichtsklassen



ART. NR.	KG	L x B x H (CM)	ROHR Ø	SCHIRM Ø	VE
85897EME	30	60 x 17,5	32 - 60 mm	bis 250 cm	1
85897EMX	70	60 x 23	32 - 60 mm	bis 350 cm	1

TROLLEY GRANITSOCKEL	
TOP	Rost

ART. NR.	KG	$L \times B \times H$ (CM)	ROHR Ø	SCHIRM Ø	VE
85897AXT	70	50 × 50 × 11	32 - 60 mm	bis 350 cm	1
85897AGT	50	45 × 45 × 10	32 - 60 mm	bis 300 cm	1
85897AMT	40	45 × 45 × 8	32 - 60 mm	bis 250 cm	1
85897AET	30	45 × 45 × 6,5	25 - 48 mm	bis 200 cm	1

40|30|25 KG **GRANITSOCKEL**

derbû

• Griffmulde 40 kg = 28 Stk./Palette30 kg = 18 Stk./Palette 25 kg = 40 Stk./Palette



ART. NR.	KG	L x B x H (CM)	ROHR Ø	SCHIRM Ø	VE
85897MOT	40	45 x 45 x 8	32 - 60 mm	bis 250 cm	1
85897E-BAY	30	45 × 45 × 6	25 - 48 mm	bis 200 cm	1
85897KQ	25	38 x 38 x 7	25 - 48 mm	bis 200 cm	1

25 KG **BALKON GRANITSOCKEL**



ART. NR.	KG	$L \times B \times H$ (CM)	ROHR Ø	SCHIRM Ø	VE
85897KBN	25	45 × 22 × 10	25 - 48 mm	bis 200 cm	1
85897KBNRO	25	45 × 22 × 16	25 - 48 mm	bis 200 cm	1

140 KG **GRANITPLATTE ROLLBAR**

- Polierter Granit
- 4 Räder (2 feststellbar)
- Perfekt für doppler Expert Pendelschirm 350











Adapterplatte

DESIGN BESCHWER-GRANITPLATTE 55 KG

• Polierte Oberfläche



ART. NR.	KG	L x B x H (CM)	VE
8.5.599DP.5.5	55	50 x 50 x 8	2

ECO BESCHWER-GRANITPLATTE 55 KG

• Polierte Oberfläche

• Griffmulde 20 Stk./Palette



ART. NR.	KG	L × B × H (CM)	VE
85599DPE55	55	50 x 50 x 8	2

25 KG LIGHT BESCHWER-GRANITPLATTE

• Polierte Oberfläche



ART. NR.	KG	L x B x H (CM)	VE
85599DPE25	25	50 x 50 x 4	4

25 | 35 KG FÜLLPLATTEN-4ER-SET

25 kg Füllplatte: Wasser: ca. 60 kg, Sand: ca. 80 kg, Wasser + Sand: ca 100 kg 35 kg Füllplatte: Wasser: ca. 80 kg, Sand: ca. 110 kg, Wasser + Sand: ca 140 kg



ART. NR.	KG	L × B × H (CM)	VE
85499BP25	25	50 x 50 x 7	1
85499BP35	35	52 x 52 x 12	1



EXPERT EASY MOVE SWITCH

Die neueste Innovation aus dem Hause doppler ist der EASY MOVE SWITCH 50 KG. Durch die teleskopierbare und bei Bedarf auch abnehmbare Zugstange kann der Sockel bequem auf der Terrasse bewegt werden. Doppler bietet als erster Hersteller einen vom Kunden individualisierbaren Schirmsockel an. Aus insgesamt 4 Dekorplatten kann der Konsument sich die, zu seinem Stil passende, Sockeloptik auswählen.





4 frei wählbare Switch Design-Abdeckplatten separat erhältlich





Produktvideo



Funktionsdarstellungen



Edelstahl Aufsatzrohr 60 mm 5 Reduzier-Einsätze 25 - 52 mm



Teleskopierbar und abnehmbar



Mühelos fahrbar

ART. NR.	KG	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	FARBE	VE
85897EMSWN	ca. 50 kg	Easy Move Switch 50 kg	ca. 60 x 21 cm	32 - 60 mm	Grundsockel	1
85897EMSWNE	ca. 7,5 kg	Dekorplatte Easy Move, Switch, D. Esche	ca. 56 x 2 cm		Holzoptik Esche	1
85897EMSWNGD	ca. 7,5 kg	Dekorplatte Easy Move, Switch, D. Granit dunkel	ca. 56 x 2 cm		Granit dunkel	1
85897EMSWNGG	ca. 7,5 kg	Dekorplatte Easy Move, Switch, D. Granit grau	ca. 56 x 2 cm		Granit grau	1
85897EMSWNK	ca. 7,5 kg	Dekorplatte Easy Move, Switch, D. Kieselstein	ca. 56 x 2 cm		Kieselstein	1

ROLLSOCKEL EASY MOVE SWITCH POS-LÖSUNG

EXPERT EASY MOVE









• Muster/Ware-Prinzip

• Format auf Palettengrößen

POS Info

- Fernwirkung durch Beschilderung
- Selbsterklärende Artikelinfo

Muster

- In Griffhöhe zum Test
- Muster / Ware-Prinzip

Lagerung

- Flächengerecht auf Europaletten
- Leichtes Handling





50 KG ALU-WOOD TROLLEY SOCKEL

Individuelle, moderne aber zeitlose Optik machen diesen neuen Trolley Schirmsockel zu einem besonderen Highlight. Die optisch schöne Alu-Hülle verbirgt ein Gewicht von 50 kg welches mit dem ausziehbaren Griff und den großen "Skaterrollen" mühelos bewegt werden kann.

18 Stk./Palette







ART. NR.	BEZEICHNUNG	FARBE	KG	$L \times B \times H$ (CM)	ROHR Ø	SCHIRM Ø	VE
85897AWGT	ALU-WOOD TROLLEY SOCKEL 50 KG	HOLZOPTIK	ca. 50 kg	56 x 56 x 16 cm	32 - 60 mm	bis 350 cm	1

50 KG EXPERT TROLLEY SOCKEL

Individuelle, moderne aber zeitlose Optik machen diesen neuen Trolley Schirmsockel zu einem besonderen Highlight. Die optisch schöne Alu-Hülle verbirgt ein Gewicht von 50 kg welches mit dem ausziehbaren Griff und den großen "Skaterrollen" mühelos bewegt werden kann.

18 Stk./Palette







ART. NR.	BEZEICHNUNG	FARBE	KG	$L \times B \times H$ (CM)	ROHR Ø	SCHIRM Ø	VE
85897EXGT	EXPERT TROLLEY SOCKEL 50 KG	GRANIT (DUNKEL)	ca. 50 kg	56 x 56 x 16 cm	32 - 60 mm	bis 350 cm	1



ART. NR.	KG	$L \times B \times H$ (CM)	ROHR Ø (MM)	SCHIRM Ø (CM)	VE
85899BEGA	40	49 x 41 x 11	21 - 54	bis 250	1
85892FA	42	58 x 50 x 9	26 - 50	bis 250	1



ART. NR.	FARBE	KG	$L \times B \times H$ (CM)	ROHR Ø (MM)	SCHIRM Ø (CM)	VE
85899BAA	ANTHRAZIT	20	49 x 28 x 7,5	25 - 32	bis 200	1
85899BAS	SILBER	20	49 x 28 x 7,5	25 - 32	bis 200	1

20 KG BETONSOCKEL

50 Stk./Palette



ART. NR.	FARBE	KG	ØXH(CM)	ROHR Ø (MM)	SCHIRM Ø (CM)	VE
85899NA	anthr.	20	44 x 6	19 – 25	bis 180	1
85899NS	SILBER	20	44 x 6	19 – 25	bis 180	1

25 KG **BETONSOCKEL**

40 Stk./Palette



ART. NR.	FARBE	KG	ØXH(CM)	ROHR Ø (MM)	SCHIRM Ø (CM)	VE
85899MA	anthr.	25	44 × 8,5	26 - 40	bis 200	1
85899MS	SILBER	25	44 x 8,5	26 - 40	bis 200	1

70 L FÜLLSOCKEL FÜR GROSSSCHIRME

Füllgewicht: Wasser: ca. 36 kg, Sand: ca 46 kg, Wasser+Sand: ca. 59 kg, Beton: ca. 85 kg 30 Stk./Palette



ART. NR.	FARBE	KG	Ø X H (CM)	ROHR Ø (MM)	SCHIRM Ø (CM)	VE
85899RA	anthr.	85	69 x 13	28 - 67	bis 350	1
85899R	WEISS	85	69 x 13	28 - 67	bis 350	1

DESIGN-FÜLLSOCKEL

Füllgewicht: Wasser: ca. 48 kg, Sand: ca 63 kg



ART. NR.	FARBE	KG	L X B X H (CM)	ROHR Ø (MM)	SCHIRM Ø (CM)	VE
85496MA	anthr.	63	56 x 56 x 23	33 – 48	bis 300	3
85496MW	WEISS.	63	56 x 56 x 23	33 - 48	bis 300	3

25 L **FÜLLSOCKEL**

Füllgewicht: Wasser: ca. 13 kg, Sand: ca 18 kg, Wasser+Sand: ca. 24 kg

40 Stk./Palette



ART. NR.	FARBE	KG	Ø x H (CM)	ROHR Ø (MM)	SCHIRM Ø (CM)	VE
85899SG	GREIGE	24	46 x 11	21 - 54	bis 200	5
85899SA	anthr.	24	46 x 11	21 - 54	bis 200	5
85899SS	SILBER	24	46 x 11	21 - 54	bis 200	5

PE-FÜLLSOCKEL

Füllgewicht: Wasser: ca. 18 kg, Sand: ca 25 kg

- Geflechtoptik
- Kartondisplay



ART. NR.	KG	Ø H (CM)	ROHR Ø (MM)	SCHIRM Ø (CM)	VE
85499RAT	25	45 x 16	19 – 33	bis 180	5

20 L PE-FÜLLSOCKEL

Füllgewicht: Wasser: ca. 17 kg, Sand: ca 21 kg

Kartondisplay



ART. NR.	FARBE	KG	$L \times B \times H$ (CM)	ROHR Ø (MM)	SCHIRM Ø (CM)	VE
85499VVA	anthr.	21	45 x 46 x 14	19 – 33	bis 180	12
85499W	WEISS	21	45 x 46 x 14	19 – 33	bis 180	12

BALKON-PE-FÜLLSOCKEL 1*7* L

Füllgewicht: Wasser: ca. 16 kg, Sand: ca 22 kg





ART. NR.	FARBE	KG	L x B x H (CM)	ROHR Ø (MM)	SCHIRM Ø (CM)	VE
85499BAA	anthr.	22	49 x 37 x 13	19 – 32	bis 180	12
85499BAW	WEISS	22	49 x 37 x 13	19 – 32	bis 180	12

89 DOPPLERSOMMER2021



REDUZIERRINGE



ART. NR.	SCHIRMSTOCK Ø (MM)	VE
85897RR	52/48/38/32/25	10
85897RRL	52/48/38/32/25	10

STANDROHR

Edelstahlrohr für Granitsockel



ART. NR.	SCHIRMSTOCK Ø (MM)	GRÖSSE (MM)
85897SR50	48 (bis 40 kg)	25 bis 48
85897SR60	60 (bis 70 kg)	32 bis 60

BODENHÜLSE

bis 60 mm / Bodenanker







ART. NR.	SCHIRMSTOCK Ø (MM)
85999B	32 bis 60

PLATTENSTÄNDER EDELSTAHL



ART. NR.	ROHR Ø (MM)	VE
85999P	25 - 48	1

KLAPPBARER RASENSPIESS

- Verzinkt
- Klappbar



ART. NR.	ROHR Ø (MM)	VE
85298UF	25 - 38	11

BODENANKER GREENFIELD

Die perfekte und einzigartige Lösung für flexible, bodenebene Befestigung von Sonnen-schirmen bis 300 cm.







RASENDORN



ART. NR.	SCHIRMSTOCK Ø (MM)	VE
85299	bis 32	5

RASENDORN BASIC



ART. NR.	SCHIRMSTOCK	VE
8.5299BA	19 - 25 mm	20

LIEFERUMFANG:

- Schraub-Bodenanker mit Bajonettverschluss -Länge: ca. 400 mm
- Standrohr mit Bajonettverschluss -Länge: ca. 300 mm

 • Steckschlüssel
- zum Einschrauben des Bodenankers
- Sicherungsschraube Kunststoffeinsatz für Schirm Stockdurchmesser von 32 – 52 mm oder 25 – 48 mm

ART. NR.	SCHIRMSTOCK Ø (MM)	VE
85999BRS60	32 - 52	1
85999BRS48	25 - 48	1

UNIVERSAL RASENDORN



ART. NR.	ROHRGRÖSSE (MM)	RING Ø (CM)	VE
85298UK	bis 25	14,5	5
85298UN	bis 25	20	5
85298UG	bis 38	25	5
85298UE	bis 50	31	5

BODENHÜLSE / BODENANKER





ART. NR.	FÜR MODELL							
85999BRA	2-tlg.,50 mm Aufsatzrohr für Alu Star und Alu Expert							
85999BRB	2-tlg., 65 mm Aufsatzrohr für Braumeister und Telestar besteht aus 85999BRUN + 85999AS							
85999BRUN	Bodenanker 10,5/12/13,5/16 cm							





BALKONKLAMMER



ART. NR.	SCHIRMSTOCK Ø (MM)	VE
85799	22 bis 32	5

TISCHKLAMMER



ART. NR.	SCHIRMSTOCK Ø (MM)	VE
85199	22 bis 32	10

BALKONKLAMMER FIX VARIO



ART. NR.	ROHR Ø (MM)	SCHIRMSTOCK Ø (MM)	VI
85799VA	33 – 48	22 - 32	1

SCHIRMHÜLLE



BASIC

100% Polyester SB-verpackt im Polybeutel



ART. NR.	SCHIRM Ø (CM)	VE
85399GPO	bis 250 ohne Stab, ohne RV (Mittelmast) Farbe: grau	10
85399WPO	bis 350 mit Stab, mit RV (Mittelmast) Farbe: grau	10
85399RPO	bis 400 und 300 x 300 mit Stab, mit RV (Mittelmast) Farbe: grau	10
85399BEXPO	für 350 und 300 \times 300 mit Stab, mit RV (Ampelschirm) Farbe: grau	5
85399BEPO	für 300 mit Stab, mit RV (Ampelschirm) Farbe: grau	5

derbu

BASIC


100% Polyester

SB-verpackt in Polyester Tragetasche



ART. NR.	SCHIRM Ø (CM)	VE
85399RAV	für 300, 350 und 300 x 300 mit Stab, mit RV (Ampelschirm) Farbe: grau	1
85399RAV400	für 400 mit Stab, mit RV (Ampelschirm) Farbe: grau	1

UNTERROHR






EXPERT

Schutzhüllen aus hochwertigem Polyestergewebe. Tragetasche als attraktive Verpackung.

Farbe: grau



ÜBERSICHT "WELCHES ZUBEHÖR PASST ZU WELCHEM SCHIRM"

,,					(RAI	NITS	OCK	EL.					RAN				BE	TON	SOC	KEL			Fί	ÜLLS	OCK	EL
													P	LATT	EN	(F											
		BAR										(25-48 mm)				SWITCH (32-60mm)	(32-60mm)	(mm09	50mm)	42 KG PROFIROLLSOCKEL (26–50mm)	BETONSOCKEL (26-40 mm)	BETONSOCKEL (19-25 mm)	(25-32mm)			-67 mm)	
	1)-	TE ROLLBAR		(mm)	50 KG TROLLEY (32-60 mm)	40 KG TROLLEY (32-60 mm)	48 mm)				18 mm)	ROLLEN				SWITCH	TROLLEY	EXPERT TROLLEY (32-60mm)	40 KG BETONSOCKEL (26-50mm)	CKEL (2	EL (26-	EL (19-		Ħ	l i	(28-	
T-		GRANITPLATTE	mm)	(32-60	(32-	(32-	(25-	mm)	, mr	mm)	(25-4			RIFF			OD TF	ROLLE	OCK	IISO	X	OCK	BALKONSTÄNDER	FÜLLPLATTENSET	FÜLLPLATTENSET	GROSSSCHIRME	-
	N N	ZANI.	(32-70 r)(LEY)LLEY	ULEY)(IEY	09	48	(25–48 1	Z Q	S S		GEG		EASY MOVE	ALU WOOD	ERT T	ONS	FIRO	ONS.	ONS	NO X	IPLAT	PLAT	SSCF	8 mm)
Carried Co.	H	KG G	32	3 TRC	3 TRC	3 TRC	3 TRC	3 (32	3 (25	3 (25	BALK	KG BALKON MIT	3 LIGHT	KG TRAGEGRIFF	ECO S	EAS	ALU	EXP	3 BET	3 PRC	BET	BET	BAL 6	FÜL	FÜL	SROS	33-4
No. of the last of	BEZEICHNUNG	140 K	90 KG	70 KG TROLLEY	0 KG	0 KG	30 KG TROLLEY (25-48	40 KG (32-60 mm)	30 KG (25-48 mm)	25 KG	25 KG BALKON (25–48	25 KG	25 KG	55 KG	55 KG	50 KG	50 KG	50 KG	0 KG	.2 KG	25 KG	20 KG	20 KG	25 KG	35 KG	2010	50 L (33–48
			0		(2)	4	(7)	4	(2)	CV	- 2	2	N.	(2)	(2)		(2)	(2)	4	4				(7	(7)		
		Z	U	⊢	[5	×		z	Z S	E25	55	E55	85897EMSWN	VGT		B B		85899MA+MS	85899NA+NS	85899BAA+BAS	25	35	<u>~</u>	85496MA+MW
	ART.NR.	85897GPZ	85897YEC	85897AXT	85897AGT	85897AMT	85897AET	85897MOT	85897E-BAY	85897KQ	85897KBN	85897KBNRO	85599DPE25	85599DP55	85599DPE55	97EA	85897AWGT	85897EXGT	85899BEGA	85892FA	W66	266	99BA	85499BP25	85499BP35	85899RA+R	W96
	ART	858	858	858	858	858	858	858	858	858	858	858	855	855	855	858	858	858	858	858	858	858	858	854	854	858	854
doppler PROFILINE TELESTAR 500	65 mm	×*	×																							×	
TELESTAR 400 X 400 ALU EXPERT TELESKOP 350 X 350	65 mm 50 mm	x* x*	×																							×	
ALU EXPERT TELESKOP 300 X 300	50 mm	×*	Х																							Х	
ALU EXPERT TELESKOP 400 * in Verbindung mit dem Standrohr 8589	50 mm 97GPZSR70	×*	X																							Х	
doppler PROTECT PENDEL 400 P	80 mm												8x	4x	4x												
doppler EXPERT																											
PENDEL 350	50 mm	×											4x	2x	2x												
280 AUTO TILT 320 AUTO TILT	38 mm 38 mm			×	×											×	X	X								X	X
200 x 300 AUTO TILT	38 mm			×																						Х	
doppler SUNLINE	25 mm						X		X	X	X	X									×		X				
200	25 mm						X		X	X	X	X									×		X				
250 WATERPROOF 185 x 120	30 mm					×		×			×	×							×	×			×				X
WATERPROOF 225 x 120	30 mm				×						×	×							Х	×			Х				×
WATERPROOF 260 x 150 WATERPROOF 230 x 190	30 mm				X						×	×							×	×			×				X
PENDEL 300 x 220 * in Verbindung mit der Adapterplatte 8.	50 mm	x*											4x	2x	2x												
doppler ACTIVE																											
180 x 120 200	32 mm 25 mm					X	×	X	×		×	×				X			×	×			×				X
BALKONBLENDE 180 x 130	25 mm					Х		Х			Х	Х				Х			X	×			Х				×
AUTO TILT 210 X 140 AUTO TILT 200 X 300	38 mm			×		X		X			X	X				×			X	×						X	X
AUTO TILT 210 AUTO TILT 280	38 mm					Х		Х			Х	Х							Х	Х							Х
AUTO TILT 320	38 mm		×	×	×											×	×	×								X	X
AUTO TILT 300 LED TELE 340	38 mm 40 mm		×	×	X											×	X	Х								×	
KURBEL 380	48 mm		^	X																						X	
PENDEL 350 X 260 PENDEL 370	80 / 53 80 / 53	x*											8x	4x 4x	4x 4x										4x 4x		
* in Verbindung mit der Adapterplatte 8. doppler ALU WOOD																											
200 x 300	38 mm			Х																						X	
350 PENDEL AX 220 x 300	48 mm 78 / 50	*	×	×									4x	2x	2x										4x	X	
PENDEL XL 300 x 400	105 / 70												47	4x	4x										44		
* in Verbindung mit der Adapterplatte 8. DIVERSE	5999A12_16																										
FRUCHT 200	25 mm						×		X	×	X	X							×	×			×				
MOTIV 200	25 mm						Х		Х	Х	Х	X							Х	Х			Х				
PAVENNA 400	95/65												8x	4x	4x												
RAVENINA SMART 300 RAVENINA AX 275 x 275	56/40 65/50	x*											4x 4x											4x	4x		
RAVENNA AX 330	65/50	×*											4x												4x		
RAVENNA AX 250 x 250 LED BASIC LIFT NEO 180	65/50 37 mm	x*					×		×	×	×	×	4x						×	×			×		4x		
BASIC LIFT NEO 300	38 mm				×						×					×	×	×		*						X	Х
BASIC LIFT NEO 210 x 140 BASIC LIFT NEO 250 x 200	37 mm 37 mm			×		×		Х			X	X				×			×	×						×	Х
SHANGHAI 270	37 mm			X	Х											×	Х	×	×	×						X	Х
* in Verbindung mit der Adapterplatte 8. DERBY STRANDSCHIRME	0999A12_16																										
WINDPROFI 200	25 mm						X		X	X	X	X							×	×			X				
MALIBU II 180 MALIBU XL 200	22 mm 25 mm						×		×	×	×	×							×	×	×	X	×				
SALITO 180	19 mm						Х				Х	Х									Х	Х	×				

	PLATTEN- STÄNDER	RASENDORN	ZUBHÖR	BODENHÜLSEN BODENANKER	SCHIRMHÜLLEN
25 L (21–54 mm) 20 L (19–33 mm) 20 L (19–32 mm) 17 L BALKONSTÄNDER (19–32 mm)	PLATTENSTÄNDER (25–48 mm) ALU EXPERT PLATTENSTÄNDER (50 mm) TELESTAR PLATTENSTÄNDER (65 mm)	14,5 CM RING (bis 25 mm) 20 CM RING (bis 25 mm) 25 CM RING (bis 38 mm) 31 CM RING (bis 50 mm) KIAPPRASENSPIESS (25–38 mm) RASENDORN BASIC (bis 23 mm) RASENDORN EINFACH (19–32 mm)	BALKONKLAWMER (22–32 mm) BALKONKLAWMER VARIO (bis 32 mm) TISCHKLAMMER (22–32 mm)	50 mm Bodenanker 65 mm Bodenanker BODENANKER 10,5/12/13,5/16 cm GREENFIELD (32 – 60 mm) GREENFIELD (25–48 mm) BODENHÜLSE (32 – 60 mm)	BASIC BIS 250 BASIC BIS 350 BASIC BIS 300 PENDEL BASIC BIS 350 + 300x300 PENDEL EXPERT BIS 250 EXPERT BIS 250 EXPERT BIS 350 EXPERT BIS 350 EXPERT BIS 350
85899SG+SA+SS 85499WA+W 85499WA+BAW	85999R 85999ES 85999R	85298UK 85298UG 85298UG 85298UF 85299BA 85299BA	85799 85799VA 85199	85999BRA 85999BRUN 85999BRS60 85999BRS48 85999B	85399GPO 85399WPO 85399BEPO 85399BEPO 85399BEPO 85399PU 85399PU 85399PU 85399PU 85399PU 85399PU 85399PU 85399PU
	x x x			x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	x x x x x x x x x x
	X	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		X	eigene Schutzhülle 85399PR400/3x3 eigene Schutzhülle 85399EX350 x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	X	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
X	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	X	x x x	X	X
	X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	x x x x x
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X		X	X
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	X X X		x x x x x x x	×	x







WARENTRÄGER FÜR 56 SCHIRME

ART. NR. GRÖSSE (CM)

86199LA ca. 80 x 80 x 53 (LxBxH)
Rohrdurchmesser 19 bis 33 mm

WARENTR. 15 GROSSSCHIRME



ART. NR. GRÖSSE (CM)

86199PA ca.80 x 80 x 53 (LxBxH)
Rohrdurchmesser 20 bis 50 mm
10 Löcher mit ø 40 mm
5 Löcher mit ø 50 mm

WARENTRÄGER FÜR 71 SCHIRME



 ART. NR.
 GRÖSSE (CM)

 86199BOSS
 ca.120 x 80 x 53 (LxBxH)

 Rohrdurchmesser 19 bis 40 mm
 56 löcher mit ø 33 mm

 15 löcher mit ø 40 mm

WARENTRÄGER FÜR 88 SCHIRME



ART. NR. GRÖSSE (CM)

86199GA ca.120 x 80 x 53 (IxBxH)
Rohrdurchmesser 19 bis 33 mm





WARENTRÄGER HANGING RACK

WARENTRÄGER STANDING RACK



ART. NR.	GRÖSSE (CM)
86199SLH	ca.120 x 80 x 208 (LxBxH) für Sunline NEO und Active 210 / 210x140



ART. NR.	GRÖSSE (CM)	
86199STR	ca. 120 x 80 x 208 (LxBxH) Für alle Expert Mittelmast Modelle	

DOPPLER**SOMMER**2021







WARENTR. FÜR 9 KARTONAGEN

BALKONBLENDE / WINDPROFI

WARENTRÄGER 5 SCHIRME



ART. NR.	GRÖSSE (CM)
86199DEAN9	für 9 Kartonagen

WARENTR. FÜR 18 KARTONAGEN



ART. NR.	GRÖSSE (CM)
86199DEAN18	für 18 Kartonagen ca. 120 x 80 x 66 (L×B×H)



ART. NR.	GRÖSSE (CM)
86199BALKBL	ca. 60 x 40 x 150 cm (leer) ca. 60 x 40 x 190 (befüllt) für 6 Stück



ART. NR.	GRÖSSE (CM)
86199SCH5	ca. 150 x 30 x 40 (LxBxH) Rohrdurchmesser bis 48 mm








WARENTR. 20 SOCKEL

ZUBEHÖR


METALLDISPLAY



ART. NR.	GRÖSSE (CM)
86199S	ca. 120 x 60 x 112 (LxBxH)



AR	T. NR.	GRÖSSE (CM)
86	199ZBA	ca. 60 × 61 × 185 cm (quadratisch) inkl. Haken




ART. NR.	GRÖSSE (CM)
86199SITZ	für 10 Sockel ∅ 45
86199SITZ	für Sitzkissen (ca. 30 Stk.) Größe ca. 47 × 47
86199ZIER	für Zierkissen (ca. 15 Stk.) Größe ca. 40 × 40



















www.dopplerschirme.com/sonne



Österreich

E. Doppler & Co GmbH Garten

5280 Braunau-Ranshofen, Schloßstraße 24 Telefon: 0043 7722 63205-4109 Telefax: 0043 7722 66918 Email: garden@dopplerschirme.com

Deutschland

doppler, H. Würflingsdobler GmbH Garten

Email: garden@dopplerschirme.com

84359 Simbach am Inn, A.-Kolping-Str. 3 Telefon: 0049 8571 9122-4302 Telefax: 0049 8571 9122-300

International

E. Doppler & Co GmbH Garten

5280 Braunau-Ranshofen, Schloßstraße 24 Telefon: 0043 7722 63205-4107 Telefax: 0043 7722 66918 Email: garden@dopplerschirme.com